




12 5

PRENSA & COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Reporte noviembre 2021



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

RESUMEN PRENSA



171
PUBLICACIONES
TOTALES



+30 millones
PERSONAS
ALCANZADAS



3
COMUNICADOS
DE PRENSA



11
GESTIONES

ACCIONES



PRENSA

Artículos difundidos

- Neumonía, preocupa la baja tasa de vacunación
- EPOC, su presencia y riesgo para COVID 19 y sus complicaciones
- Cáncer de Pulmón, principal causa de muerte oncológica en Argentina

Gestiones

- **TV Pública.** Entrevista al Dr. Alejandro Videla. Tema: Tuberculosis.
 - **América.** Sin Dolor con el Dr. Furman. Dr. Alejandro Videla. Tema: Neumonía.
 - **América.** Sin Dolor con el Dr. Furman. Dr. Alejandro Videla. Tema: Control de tabaco.
 - **América.** Sin Dolor con el Dr. Furman. Dr. Alejandro Videla. Tema: Síndrome post COVID.
- 

ACCIONES

PRENSA

- **Radio Mitre Mendoza.** Entrevista al Dr. Alejandro Videla. Tema: Neumonía.
- **Tiempo Argentino.** Gestión de consulta con la sección Sociedad.
- **Télam.** Redacción de columna Día Mundial de la Neumonía.
- **Télam.** Redacción de columna Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón.
- **Red 101 Mendoza.** Entrevista al Dr. Alejandro Videla. Tema: Día contra el Cáncer de Pulmón.
- **Radio 6 Bariloche.** Entrevista al Dr. Alejandro Videla. Tema: Día contra el Cáncer de Pulmón.
- **Radio Nacional Bahía Blanca.** Entrevista a la Dra. Laura Pulido. Tema: Día contra el Cáncer de Pulmón.



REPERCUSIONES DESTACADAS

TV Publica.
Entrevista al Dr. Alejandro Videla.
Tema: Tuberculosis.



[VER NOTA COMPLETA](#)

Día mundial Cáncer de pulmón y EPOC: el factor clave para prevenirlos

Características, tratamientos y causas de estas enfermedades pulmonares que comparten una indicación fundamental para evitarlas.



El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país. Foto Shutterstock.

El año pasado, el cáncer de pulmón fue la primera causa de muerte oncológica en el mundo según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En tanto, según el mismo organismo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) ocupó el tercer puesto entre las principales causas de muerte a nivel global.

Mucho tienen en común ambas afecciones: no solamente el hecho de que afecten al mismo órgano, ni la coincidencia de que hoy se conmemore la lucha contra ambas; también comparten la principal indicación para evitarlas: **abstenerse de fumar**.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

Prevención

Vacuna contra la neumonía: preocupa la baja cobertura en adultos

Está indicada en mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Desde la AAMR advierten que “las tasas de vacunación en adultos son deficientes”.



Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, las vacunas estuvieron en el centro de la escena. Se siguió su desarrollo minuto a minuto, sus aprobaciones, la llegada de dosis, los turnos, las combinaciones y demás. Pero la atención y los esfuerzos concentrados en la prevención del coronavirus, repercutieron en una **baja en las coberturas de vacunación** contra otras enfermedades, como la neumonía.

En el marco del **Día Mundial contra la Neumonía**, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) manifestaron preocupación por esta situación y advirtieron sobre la necesidad de que la población que tiene indicada la vacunación contra el neumococo, cumpla con el esquema.

[VER NOTA COMPLETA](#)

CIENCIA

Cáncer de pulmón: la detección temprana reduce 20% la mortalidad

Dejar de fumar y hacerse los chequeos médicos es fundamental para evitar la enfermedad que es la principal causa de muerte oncológica en la Argentina. Cuándo consultar a un neumonólogo

29 de Noviembre de 2021



El diagnóstico de esta patología no debe ser visto como el final de la vida, sino como una enfermedad grave para la que existen múltiples opciones de tratamiento. (Getty Images)

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de causa oncológica en al menos cinco países de América Latina; la Argentina ocupa el tercer lugar, detrás de Cuba y Uruguay.

El **cáncer de pulmón** es una enfermedad maligna que puede localizarse en el tejido pulmonar propiamente dicho, en el interior de los bronquios, o en ambos sitios. **Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en la Argentina.**

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

CIENCIA

Revelaron las maniobras de la industria tabacalera para socavar la salud pública en América Latina durante la pandemia

Una coalición de universidades y organizaciones civiles hizo el relevamiento sobre 18 países. Los Estados de República Dominicana, Argentina y Colombia son los tres que sufren mayor interferencia de las tabacaleras para proteger la salud pública



Pivi Valeria Ramallo
28 de noviembre de 2021



El consumo de tabaco y sus derivados sigue presentando elevadas tasas de prevalencia y letalidad. La Argentina es el tercer país de América Latina con mayor consumo de cigarrillos, según OPS. Photo Courtesy: image

En América, hay 122 millones de fumadores de tabaco en diferentes formas. Este consumo no solo genera un impacto negativo a nivel social, económico y ambiental, y mata a más de 1 millón de personas cada año. Sin embargo, durante la pandemia por el coronavirus, **la industria tabacalera en América Latina aprovechó la crisis para llevar a cabo diferentes maniobras que interfirieron en la puesta en marcha de medidas que regulan la venta y que protegen mejor a la gente en su derecho humano a gozar de buena salud.** **Hugo**

[VER NOTA COMPLETA](#)

CIENCIA

Efecto pandemia: bajó la tasa de vacunación contra la neumonía

Esta enfermedad pulmonar es la principal causa de muerte por infección a nivel global. En el Día Mundial de la Neumonía, cuáles vacunas hay que aplicarse para prevenirla

12 de Noviembre de 2021



En la Argentina la neumonía es la sexta causa de muerte en general y la quinta causa en mayores de 60 años (Getty Images)

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y se ubica entre las 8 causas de muerte más comunes en adultos junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón, según datos de 2019, previos a la irrupción de la pandemia de coronavirus. En ese mismo año la neumonía causó la muerte de más de 700.000 niños y un millón de adultos mayores.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

"Los grupos de riesgo deben realizarse estudios para detectar el cáncer pulmonar a tiempo"

El cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer con más casos a escala global: en 2020, más de 2 millones de personas fueron diagnosticadas con esta afección. En la Argentina, este tipo de cáncer fue el tercero en nuevos casos en el total de 130.876 personas, según el Observatorio Global del Cáncer, afectando a 7.738 hombres y 4.372 mujeres. Además, es el primero en fallecimientos: 10.279 fue el número en 2020, por encima del cáncer de mama y de colon, que son los dos con más cantidad de casos diagnosticados.

La causa principal es el tabaquismo: el 80% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad son fumadores. Otras causas pueden ser la exposición al gas radón, a amianto, la inhalación pasiva del cigarrillo y otros carcinógenos que están en el aire, como arsénico, cromo y níquel. "Los cánceres de pulmón no asociados al tabaquismo son muy raros", señala la doctora Carmen Pupparelli, médica oncóloga de la División de Oncología Torácica del Instituto Fleming.

Por eso, cuando se habla de prevención, la recomendación es clara: "Lo más importante sigue siendo dejar de fumar", afirma Alejandro Videla, jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Austral y vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.


Al mismo tiempo, la doctora Pupparelli añade: "Hay que exigir que no se fume en ambientes cerrados. Y hay derecho a hacerlo. La nicotina se libera durante mucho tiempo en el ambiente y queda impregnada -por ejemplo, en cortinas y alfombras- y sigue in-

toxicando el espacio". Y agrega: "No es solamente el tabaco. Cualquier combustión en los pulmones, daña el tejido pulmonar. Los cigarrillos electrónicos también son tóxicos. Los pulmones no están preparados, por lo que la reacción del órgano es ponerse más grueso, y allí es donde luego puede aparecer un cáncer".

Otros factores de riesgo que enumera el Ministerio de Salud de la Nación son los antecedentes familiares (personas con padre, madre, hermano o hermana que padecieron cáncer de pulmón pueden tener un leve aumento en el riesgo, aunque no fumen); los antecedentes personales (quienes tuvieron la enfermedad en un pulmón tienen mayor riesgo de padecerlo en el otro); y la edad mayor a 65 años, porque es cuando más se diagnostica. Sin embargo, en 2020 se diagnosticaron más de 285 mil casos en el mundo en personas de 54 años o menos.

A diferencia de otros tipos de cáncer en los que la detección a tiempo es más habitual por la realización de estudios anuales como la mamografía (en el cáncer de mama), en el caso del cáncer de pulmón no está tan difundida la recomendación de realizar estudios para el grupo de riesgo. "El cáncer de pulmón en muchas personas se detecta tardíamente, porque es un cáncer que no produce síntomas", explica el doctor Videla.

En relación a los síntomas, los mismos suelen ser difusos en los fumadores ya que a grandes rasgos, los principales son: cambios en las características de la voz; presencia de sangre en el esputo; dolor torácico y dificultades para respirar.



"La detección de un cáncer limitado a un solo pulmón cuando el tamaño del pulmón es pequeño, no compromete estructuras pulmonares adyacentes, ni se ha diseminado al otro pulmón o fuera del tórax, es mucho más fácil de tratar porque la cirugía tiene un resultado muy favorable en el pronóstico si se opera a tiempo. Se puede realizar una resección completa y con márgenes de seguridad. Por eso, es muy importante que aquellas personas que se encuentran en los grupos de riesgo se hagan estudios para detectar a tiempo el cáncer pulmonar", resalta el doctor Videla.

"Las recomendaciones para realizar controles para fumadores son dinámicas. Hay también dolencias que no son cáncer de pulmón", opina la doctora Pupparelli. "La recomendación actual es realizar una tomografía de baja dosis en pacientes de 50 años o más y que hayan fumado durante 20 años o más, que tengan enfermedades previas, incluidos otros cánceres asociados al tabaquismo".

La consulta con el médico de cabecera para hablar sobre los beneficios del diagnós-

tico a tiempo es fundamental. Y también para descartarlo: "No todo nódulo pulmonar es cáncer. Pero siempre es mejor saberlo", concluye Pupparelli. Siendo un tipo de cáncer que aun en estadios avanzados tiene tratamiento, cuanto antes se lo detecte, la posibilidad de sobrevida del paciente es mayor. "Tratamientos como la inmunoterapia pueden lograr una sobrevida de más de cinco años", afirma el doctor Hernán Barugel, médico oncólogo y director de Asuntos Médicos en MSD Argentina.

La mortalidad por cáncer se puede reducir si los casos se detectan y tratan a tiempo. El diagnóstico a tiempo contribuye a mejores resultados en el tratamiento. En estadios tempranos, el cáncer de pulmón puede ser tratado quirúrgicamente con éxito de curación en el 20% de los casos aproximadamente. De allí radica la importancia de evitar factores que puedan aumentar el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer, buscar asesoramiento médico si hay motivos de preocupación y acceder a servicios de diagnóstico y atención clínica a tiempo. ●



Cáncer de Pulmón, principal causa de muerte oncológica en el país

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de causa oncológica en al menos 5 países de América Latina, ocupando nuestro país el tercer puesto, luego de Cuba y Uruguay. Estos datos tan desalentadores han perdido impacto epidemiológico frente a la pandemia, postergando la visita al médico, ya sea para estudios de control o por la presencia de síntomas, hallándonos en la actualidad con un escenario más sombrío, donde la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud.

El cáncer de pulmón es una enfermedad maligna que puede localizarse en el tejido pulmonar propiamente dicho, en el interior de los bronquios, o en ambos sitios. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país.

El tabaquismo es el agente causal principal de su desarrollo. En comparación con los no fumadores, los tabaquistas tienen un riesgo 20 veces mayor de padecer cáncer de pulmón, aunque en algunos casos este antecedente puede no estar presente. Por otro lado, es posible que muchos de los pacientes afectados hayan convivido con fumadores durante muchos años de su vida, presentando una exposición al tabaco similar a la

de los fumadores activos. Es decir, el fumador pasivo (aquel que comparte un ambiente con fumadores activos), presenta un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón, que alguien que nunca fumó.

Entre fumadores el riesgo de enfermedad se incrementa en forma directamente proporcional con el número de cigarrillos/día y con el tiempo de fumador activo. Por lo tanto, aquellos que se inician más tempranamente en este hábito tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón y a edades más tempranas.

Así como la mamografía es un método probado para la detección temprana del cáncer de mama, en la actualidad es sumamente útil concientizar a la población acerca de la importancia de consultar a su neumólogo frente al antecedente de tabaquismo, debido a que existen métodos de detección temprana del cáncer de pulmón, que reducen la mortalidad a causa del mismo en un 20%. Del mismo modo, iniciar un programa de cesación tabáquica es fundamental como método de prevención secundaria.

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria recomienda:

1. Dejar de fumar: el tabaquismo es el factor de riesgo más importante para el desarrollo de cáncer de pulmón. Existen diversos tratamientos de cesación tabáquica con resultados comprobados ¡Dejar de fumar es posible!

2. No fumar en compañía de no fumadores: el tabaquismo de segunda mano, es decir el humo que inhala el no tabaquista pero que compar-

te un espacio con el fumador, ha sido también asociado al desarrollo del cáncer de pulmón.

3. Consultar a un neumólogo: se recomienda a los tabaquistas activos o recientes que tengan entre 55 y 74 años, que consulten con su neumólogo para ver si cumplen con los criterios para realizar un screening (rastreo tomográfico). La detección temprana mejora sustancialmente la supervivencia.

4. Que el miedo no gane: Existen múltiples tratamientos para los distintos estadios de la enfermedad, con lo cual el diagnóstico de esta patología no debe ser visto como el final de la vida, sino como una enfermedad grave para la que existen múltiples opciones de tratamiento. El enfoque multidisciplinario del grupo de salud tratante (neumólogo, oncólogo, cirujano, médicos paliativistas y otros) mejora las perspectivas de tratamiento y calidad de vida y pueden convertir al cáncer de pulmón, en casos seleccionados, en una enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal.

Las mejores chances de supervivencia se dan cuando el diagnóstico es en estadios tempranos y es posible de un tratamiento quirúrgico, pero la mejor manera de evitar la enfermedad es no fumar.

Dra. Karina Patané

Cirujana Torácica, coordinadora de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y jefa de Departamento Clínico Quirúrgico del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

La Asociación de Medicina Respiratoria pidió reactivar la inmunización

Neumonía: la importancia de prevenir

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advirtió sobre la importancia de reactivar los niveles de vacunación para prevenir la neumonía, que identificó como la sexta causa de muerte en general y la quinta en personas mayores de 60 años en el país, además de profundizar las tareas de diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.

En el marco del Día Mundial de la Neumonía, que se conmemora el próximo viernes, la institución alertó que **"la situación de pandemia ha creado una situación de acceso insuficiente a los circuitos de vacunación, combinado con falta de disponibilidad de vacunas y la dedicación casi exclusiva de los sistemas de vacunación a combatir la covid-19"**.

En un comunicado de prensa, la AAMR precisó que la neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y se ubica entre las ocho cau-

sas de muerte más comunes en adultos, junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón.

Además, citó datos del estudio Global Burden of Disease, que señala que solo en 2019 fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores. **"Es importante conocer que la infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón mientras duerme o bien al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar"**, sostuvo la asociación.

Subrayó, además, que los síntomas incluyen el aumento de producción de moco, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria o falta de aire y dolor en puntada de costado ►

SOCIEDAD | EN ARGENTINA

Más de 10 mil personas murieron el año pasado por cáncer de pulmón

En el marco del día mundial del cáncer de pulmón, especialistas aseguraron en diálogo con Télam que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención ya que el 80% de las personas que padecen dicha enfermedad son fumadoras.



17-11-2021 | 07:01



Según la OMS el cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer con más casos a escala global.

Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del cáncer de pulmón en Argentina, una enfermedad que el 80% de las personas que la padecen son fumadoras, por lo que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención, aseguraron especialistas en la víspera del día mundial de esta patología.

"Las principales medidas para controlar y prevenir la enfermedad se deben enfocar en campañas de cesación de tabaco, sumado a todas las medidas que contribuyan a disminuir el consumo de cigarrillo", indicó Gonzalo Recondo, coordinador de la Unidad de

[VER NOTA COMPLETA](#)

OPINIÓN | DÍA MUNDIAL

Neumonía: preocupa la baja tasa de vacunación

Si bien está principalmente destinado a la prevención de la neumonía infantil, el Día Mundial contra la Neumonía tiene los mismos objetivos para los adultos en especial a los mayores de 65 años: sensibilizar acerca del problema de salud pública que constituye la neumonía y ayudar a prevenirla con la vacunación. Al respecto opinaron para Télam el Dr. Carlos Luna, el Dr. Alejandro Videla y la Dra. Laura Pulido, integrantes de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.



POR CARLOS LUNA , ALEJANDRO VIDELA Y LAURA PULIDO

12-11-2021 | 08:57

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y se ubica entre las 8 causas de muerte más comunes en adultos, junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón. Además, según datos del estudio Global Burden of Disease, solo en 2019 fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores. ¿Qué debemos saber y cómo podemos prevenirla?

En principio, es importante conocer que la infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón mientras duerme o bien al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar.

Los síntomas incluyen el aumento de producción de moco, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria o falta de aire y dolor en puntada de costado. Si la persona presenta estos síntomas debe acudir a su médico para un diagnóstico certero y así poder acceder precozmente a un tratamiento adecuado.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)





Cobertura: Nacional
Origen: Comunicado de prensa
Tipo de medio: Digital
Fecha: 16/11/2021
VAP: \$204.293

Día Mundial de la EPOC: tiempo de tomar conciencia sobre la tercera causa de muerte en el mundo

Esta enfermedad pulmonar, obstructiva y crónica, afecta a hombres y mujeres en todo el mundo. Ocupa un lugar preponderante entre las principales causas de mortalidad y agrava el pronóstico por COVID-19.



Por Mercedes Tombesi

Fecha de publicación: 16 de noviembre 2021, 09:17hs



Es importante ofrecer a las personas con EPOC información sobre la enfermedad. natalumla - stockadobe.com

Como todos los terceros miércoles del mes de noviembre, se conmemora el **Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)**, con el propósito de crear conciencia e incentivar a los Estados a mejorar las políticas de atención a las personas que la padecen.

Esta iniciativa, promovida por la *Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)* desde el año 2002, busca informar y alertar a la población sobre los síntomas, los factores de riesgo y el tratamiento para esta enfermedad que es la tercera causa de muerte en el mundo y agrava el cuadro en pacientes que contraen COVID-19.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)



Cobertura: Nacional
Origen: Comunicado de prensa
Tipo de medio: Digital
Fecha: 09/11/2021
VAP: \$123.415

Expertos aseguran que “vapear” trae más riesgos de ACV que fumar cigarrillos comunes

Investigadores de la Asociación Americana del Corazón advirtieron que las sustancias en el vapor de los cigarrillos electrónicos aumentan las chances de accidentes cerebrovasculares. Una neumóloga explica cuán nocivo es para la salud.

Fecha de publicación: 09 de noviembre 2021, 12:43hs



Aseguran que el vapor liberado por el cigarrillo electrónico no es inocuo. (Foto: Adobe Stock)

Un grupo de investigadores de la Asociación Americana del Corazón (AHA) hizo una alarmante advertencia sobre los **cigarrillos electrónicos**. Los expertos creen que la nicotina, junto con otros componentes tóxicos, en el vapor, aumenta las chances de tener accidentes cerebrovasculares (ACV).

De acuerdo con los especialistas, los usuarios de los cigarrillos electrónicos tienen más riesgos de sufrir accidentes cerebrovasculares que los consumidores de cigarrillos comunes. Si bien aclararon que no está claro cómo es que el uso de este dispositivo aumenta ese peligro, no descartan que la nicotina y otros químicos en el vapor que se inhala puedan ser los responsables.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

INFOCUE 0-43-00000

Neumonía: preocupa la baja tasa de vacunación



Por:
Damián Mucaro T.
Yosina Garza



A pesar de la amplia difusión sobre su utilidad, las tasas de vacunación en adultos son deficientes.

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y se ubica entre las 8 causas de muerte más comunes en adultos (2019), junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón. Además, según datos del estudio Global Burden of Disease, sólo en 2019 fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores.

¿Qué se debe saber y cómo prevenirla?

En principio es importante conocer que la infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón mientras duerme o bien al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

Neumonía, preocupa la baja tasa de vacunación

La situación de pandemia ha creado una situación de acceso insuficiente a los circuitos de vacunación, combinado con falta de disponibilidad de vacunas y la dedicación casi exclusiva de los sistemas de vacunación a combatir la COVID-19.



Por:
Redacción Diario De
Cuyo



La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y se ubica entre las 8 causas de muerte más comunes en adultos (2019), junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón. Además, según datos del estudio Global Burden of Disease, solo en 2019 fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores. ¿Qué debemos saber y cómo podemos prevenirla?

En principio, es importante conocer que la infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón mientras duerme o bien al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser o incluso al hablar.

[VER NOTA COMPLETA](#)

SALUD

02-11-2021

EPOC, su presencia y riesgo para COVID 19 y sus complicaciones

En este contexto de alta prevalencia y subdiagnóstico el número de pacientes en la etapa "post COVID-19" va aumentando ¿cómo es la recuperación?



Por:
Redacción Diario De
Cuyo

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Se trata de una patología crónica relacionada a la inhalación de humo de combustión, siendo el principal factor de riesgo el tabaquismo, y se estima que causa anualmente más de 3 millones de muertes, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

[VER NOTA COMPLETA](#)

TENÉS QUE SABERLO 17-11-2021 07:24

Día Mundial del Cáncer de Pulmón: síntomas, prevención y la importancia de dejar de fumar a cualquier edad

Según la **OMS**, este tumor es la segunda causa de muerte en el mundo. El **tabaquismo** es el principal factor de riesgo y ocasiona, aproximadamente, el 25% de las muertes por esta enfermedad.



El 80% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad son fumadores.



Como cada 17 de noviembre, hoy se celebra el **Día Internacional del Cáncer de Pulmón** con la intención de generar conciencia en la sociedad sobre esta enfermedad, sus causas y la importancia de prevenirla. Según datos del **Instituto Nacional de Cáncer (IARC)**, este es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial y también es el que más mortalidad genera. Solo en la **Argentina**, la incidencia asciende a 11.595 casos, afectando en mayor medida a personas de entre 60 y 65 años, sin distinción de sexos.



[VER NOTA COMPLETA](#)

Revelaron las maniobras de la industria tabacalera para socavar la salud pública en América Latina durante la pandemia



El consumo de tabaco en todas sus formas produce enfermedades como cánceres e infartos. En América hay 122 millones de fumadores, según OPS / Pablo Cuadra/Getty Images) (Pablo Cuadra/)

En América, hay 122 millones de fumadores de tabaco en diferentes formas. Este consumo nocivo genera un impacto negativo a nivel social, económico y ambiental, y mata a más de 1 millón de personas cada año. Sin embargo, durante la pandemia por el coronavirus, la industria tabacalera en América Latina aprovechó la crisis para llevar a cabo diferentes

[VER NOTA COMPLETA](#)

SALUD • 17 de noviembre de 2021

Cáncer de Pulmón, principal causa de muerte oncológica en Argentina

COMPARTIR:     



Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del cáncer de pulmón en Argentina. El tabaquismo es el principal agente causal de la enfermedad.

El **cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de causa oncológica** en al menos 5 países de América Latina, ocupando nuestro país el tercer puesto, luego de Cuba y Uruguay. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país.

Estos datos tan desalentadores han perdido impacto epidemiológico frente a la pandemia, postergando la visita al médico, ya sea para estudios de control o por la presencia de síntomas, **hallándonos en la actualidad con un escenario más sombrío**, donde la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

►HOY ES EL DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD◀

Cáncer de pulmón: más de 10 mil muertos en 2020

Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del cáncer de pulmón en Argentina, una enfermedad que el 80% de las personas que la padecen son fumadoras, por lo que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención, aseguraron ayer especialistas en la víspera del Día Mundial de esta patología.

"Las principales medidas para controlar y prevenir la enfermedad se deben enfocar en campañas de cesación de tabaco, sumado a todas las medidas que contribuyan a disminuir el consumo de cigarrillo", indicó Gonzalo Recondo, coordinador de la Unidad de Oncología Torácica del Cemec.

El especialista indicó que hay que sumar el control del asbesto, radón y otros contaminantes ambientales, pero subrayó que "fundamentalmente es importante mejorar el diagnóstico y lograr que se detecten los tumores de pulmón en estadios más tempranos".

El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón entre los fumadores es 10 a 30 veces mayor que entre las personas que no fuman; en efecto, el 80% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad son fumadores.

"Hay que exigir que no se fume en ambientes cerrados. Y hay derecho a hacerlo. La nicotina se libera

durante mucho tiempo en el ambiente y queda impregnada -por ejemplo en cortinas y alfombras- y sigue intoxicando el espacio", dijo, por su parte, la médica oncóloga Carmen Pupparelli, de la División de Oncología Torácica del Instituto Fleming.

Y añadió: "No es solamente el tabaco. Cualquier combustión en los pulmones daña el tejido pulmonar. Los cigarrillos electrónicos también son tóxicos. Los pulmones no están preparados, por lo que la reacción del órgano es ponerse más grueso, y allí es donde luego puede aparecer un cáncer".

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer con más casos a escala global. En 2020, más de 2 millones de personas fueron diagnosticadas con esta afección.

En la Argentina este tipo de cáncer

fue el tercero por cantidad de nuevos casos en un total de 130.878 personas diagnosticadas con la enfermedad, según el Observatorio Global del Cáncer, y afectó a 7.738 hombres y 4.372 mujeres.

Además, es el primero en fallecimientos: 10.279 fue el número en 2020, por encima del cáncer de mama y de colon, que son los dos con más cantidad de casos diagnosticados.

Otros factores de riesgo que enumera el Ministerio de Salud de la Nación son los antecedentes familiares (personas con padre, madre, hermano o hermana que padecieron cáncer de pulmón pueden tener un leve aumento en el riesgo, aunque no fumen); los antecedentes personales (quienes tuvieron la enfermedad en un pulmón tienen mayor riesgo de padecerlo en el otro).

También la edad es un factor de

riesgo: a las personas mayores de 65 años es a quienes más se le diagnostica, aunque en 2020 se diagnosticaron más de 285 mil casos en el mundo en personas de 54 años o menos.

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Pulmón; en este contexto se realizan diferentes campañas como #DaleTiempoATusPulmones, una iniciativa que pone foco en no postergar los chequeos preventivos (de Roche Latinoamérica) o la de Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, el Instituto Fleming y de MSD Argentina, que informan en redes los factores de #riesgo y #prevención.

También está la campaña #LoQueNoSeVe, de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y Bristol Myers Squibb, que hace alusión a los síntomas que en la etapa temprana son muy inespecíficos o imperceptibles.

► DESDE LA AAMR ◀

Llaman a no olvidar vacuna antineumonía

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) advirtió sobre la importancia de reactivar los niveles de vacunación para prevenir la neumonía, que identificó como la sexta causa de muerte en general y la quinta en personas mayores de 60 años en el país, además de profundizar las tareas de diagnóstico precoz y tratamiento adecuado.

En el marco del Día Mundial de la Neumonía, que se conmemora este viernes, la institución alertó que “la pandemia creó una situación de acceso insuficiente a la vacunación, combinado con falta de disponibilidad de vacunas y la dedicación casi exclusiva de los sistemas de vacunación a combatir el Covid-19”.

“La infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan al pulmón mientras duerme o al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar”, sostuvo la asociación y recordó que los síntomas incluyen el aumento de producción de moco, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria o falta de aire y dolor en puntada de costado.◻

SALUD | LUCHA CONTRA EL CÁNCER

17-11-2021 15:39

Durante el 2020, 10.279 personas fallecieron en la Argentina por cáncer de pulmón

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, organizaciones y especialistas detallan cuáles son los factores de riesgo y las formas de prevención de esta enfermedad.



Día de la lucha contra el cáncer de pulmón | Shutterstock

DIVISAS	COMPRA	VENTA
Dólar Oficial	100.02	106.02
Dólar blue	196.50	200.50
Dólar Solidario		175.92
Euro oficial	105.19	114.05
Euro blue	211.29	215.99

OPINIÓN



Alianzas estratégicas para asegurar la última milla de conectividad e inclusión educativa de una #GeneraciónÚnica de adolescentes



El increíble Javier Milei



Acuerdo FMI-Argentina



17-11-2021 15:39

El 17 de noviembre se lleva adelante la conmemoración por el [Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón](#). El año pasado, durante la pandemia del Covid-19, más de diez mil personas murieron en el país a causa de esta enfermedad. Distintos especialistas indicaron qué medidas tomar para prevenirlo y especificaron que el cigarrillo afecta al 80% de los implicados en esta afección.

[VER NOTA COMPLETA](#)

EPOC: la enfermedad silenciosa que acaba lentamente con una vida

El 80% de las personas que sufre esta dolencia respiratoria lo ignora. El Colegio Médico y la Sociedad de Medicina Respiratoria de Tucumán hicieron una campaña.

25 Nov 2021 5 46



DIFUSION. Imágenes de la campaña de concientización sobre la EPOC, llevada a cabo en la vereda del colegio Médico de Tucumán. GENTILEZA HECTOR SALE

Los lectores añosos quizás recuerden el caso del cantante **Roberto Sánchez**, quien murió tras una agonía. Respirar -un acto inconsciente, de esos que pasan desapercibidos aunque la vida dependa de ellos- se había vuelto para él un desafío. El popular **Sandro** (su nombre artístico) padecía una dolencia silenciosa provocada casi en exclusividad por el hábito de fumar, que progresivamente crece en la población y que cuando se detecta, además de ser incurable, afecta severamente la calidad de vida. Se trata de la **Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)**.

MÁS POPULAR

POLEMICO



1

Una mujer perdió el control de su vehículo, impactó contra un negocio y murió



2

Los Alperovich despiden a Marta León



3

Monotributistas: enterate de cómo podés obtener una tablet gratis



4

"Señores clientes": El cartel que se ve en los bares de Tucumán por el pase sanitario



5

Tucumán superó la barrera de los 500 contagios y registró dos muertes por covid-19

[VER NOTA COMPLETA](#)

La pandemia de covid derivó en confusión y diagnósticos tardíos

En el Día Internacional de Lucha contra el mal, se recomienda estar atentos a los síntomas y recurrir a los médicos para realizar controles.

17 Nov 2021 3



SÍNTOMAS COMUNES. Una tos persistente puede confundir a quien la padece, y es necesario ir al médico.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de origen oncológico en la Argentina y en otros cuatro países de América Latina. En el día mundial de concentrización y lucha contra esta enfermedad, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) se procura volver a generar campañas para su detección precoz y tratamiento adecuado, así como hábitos y costumbres de vida que permitan minimizar riesgos.

MÁS POPULAR



1

Una mujer perdió el control de su vehículo, impactó contra un negocio y murió



2

'Señores clientes': El cartel que se ve en los bares de Tucumán por el pase sanitario



3

La Fiesta PLOPI llega por primera vez a Tucumán



4

Monotributistas: enterate de cómo podés obtener una tablet gratis



5

Los Alperovich despiden a Marta León

[VER NOTA COMPLETA](#)

CÁNCER DE PULMÓN

La pandemia de covid derivó en confusión y diagnósticos tardíos

En el Día Internacional de Lucha contra el mal, se recomienda estar atentos a los síntomas y recurrir a los médicos para realizar controles

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de origen oncológico en la Argentina y en otros cuatro países de América Latina. En el día mundial de concientización y lucha contra esta enfermedad, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) se procura volver a generar campañas para su detección precoz y tratamiento adecuado, así como hábitos y costumbres de vida que permitan minimizar riesgos.

La pandemia de coronavirus generó, como efecto no deseado, que se postergue la visita al médico, ya sea para estudios de control o por la presencia de síntomas que pueden ser confundidos inicialmente con un contagio de covid-19. Por este motivo, muchos de los pacientes que llegan desde el año pasado a la consulta clínica lo hacen en estadíos avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud.

Según estimaciones del Observatorio Global de Cáncer de la OMS, en la Argentina durante 2018 murieron más personas por cáncer de pulmón que por cualquier otro tipo de cáncer, sobre todo en hombres. En nuestro país, este tipo de padecimiento ocupa el cuarto lugar en el registro oncológico, superando los 11.000 casos anuales detectados.

El cáncer de pulmón es una enfermedad maligna que puede localizarse en el tejido pulmonar propiamente dicho, en el interior de los bronquios o en ambos sitios. Representa una epidemia mundial y el tabaquismo es el agente causal principal de su desarrollo (ver "¿Qué?"). En tiempos de coronavirus, se sumó otra complicación: síntomas como tos persistente, dolor en el pecho al toser o respirar, fatiga y silbidos al respirar, entre otros, pueden llegar a confundirse con los de covid-19, demorando el diagnóstico oncológico, advierte el investigador Ernesto Crescenti, director del Instituto de Inmunología que lleva su nombre.

"Especialistas de todo el mun-



SÍNTOMAS COMUNES. Una tos persistente puede confundir a quien la padece, y es necesario ir al médico.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES

DATOS A TENER EN CUENTA

Si bien cada persona puede tener diferentes síntomas e incluso no tenerlos, las señales más significativas del cáncer de pulmón son tos con sangre, tos persistente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, sibilancias, infecciones respiratorias recurrentes (bronquitis o neumonía), pérdida de peso, pérdida de apetito y cambios en la voz. En el caso del covid-19, se pueden registrar síntomas como falta de aire, fatiga, sensaciones similares a la gripe, opresión en el pecho e infecciones respiratorias, que pueden ser comunes con lo oncológico. Por este motivo, la atención médica y el control adecuado son fundamentales para enfocar el tratamiento correspondiente.

do alertan que un retraso de seis meses en una cirugía por cáncer de pulmón provocaría una reducción de la supervivencia del paciente del 33%", señala.

Por este motivo, considera fundamental que todas las personas que tengan sospecha ante signos de cáncer, reconozcan la urgencia y no esperen para comunicarse con su médico. Cuando los pulmones se enferman, su deficiencia repercute en el resto del organismo, desencadenando afecciones severas que pueden poner en riesgo la vida del paciente.

Los fumadores tienen un riesgo 20 veces mayor de padecer cáncer de pulmón respecto de quienes no fuman (se incrementa aún más en forma directa, proporcional con el número de cigarrillos/día y con la edad en que se empezó a fumar), aunque en algunos casos

este antecedente puede no estar presente; además, el fumador pasivo que comparte un ambiente con humo presenta un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón que alguien que nunca fumó.

La importancia de consultar a un neumólogo permite implementar métodos de detección temprana que reducen la mortalidad en el 20%. La recomendación va dirigida en especial a los tabaquistas activos o recientes que tengan entre 55 y 74 años, para ver si cumplen con los criterios para realizar un screening (rastreo tomográfico). Del mismo modo, iniciar un programa de cesación tabáquica es fundamental como método de prevención secundaria, ya que existen diversos tratamientos con resultados comprobados.

Desde la AAMR (en un documento con el asesoramiento de

la cirujana Karina Patané, coordinadora de la sección Oncología de la institución y jefa de Departamento Clínico Quirúrgico del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer) se insiste en la idea de que el miedo no gane: existen múltiples tratamientos para los distintos grados de avance de la enfermedad, con lo cual el diagnóstico de esta patología no debe ser visto como el final de la vida, sino como una enfermedad grave para la que existen múltiples opciones de tratamiento.

El enfoque multidisciplinario del grupo de salud tratante (neumólogo, oncólogo, cirujano, médicos paliativistas y otros) mejora las perspectivas de tratamiento y la calidad de vida, y pueden convertir al cáncer de pulmón, en casos seleccionados, en una enfermedad crónica en lugar de una mortal.

Las mejores chances de sobrevivir con mucho mayores cuando el diagnóstico es en estadíos tempranos y es posible de un tratamiento quirúrgico, pero la mejor manera de evitar la enfermedad es no fumar. También es de suma importancia adoptar hábitos de vida saludables, realizar controles médicos regulares y evitar la exposición a elementos tóxicos que predisponen el desarrollo de tumores.

HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE PULMÓN

Disminuye el número de fumadores en el mundo, pero no lo suficiente

Según la OMS, en dos años cayó en 20 millones. Pero el tabaco sigue siendo la principal causa de tumores pulmonares en el mundo

El número de fumadores disminuyó constantemente en los últimos años pero los esfuerzos para luchar contra el tabaquismo deben continuar ante el activismo de la industria tabacalera, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ayer, en vísperas del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se conmemora hoy, la institución internacional emitió un nuevo informe donde se indica que, durante 2020, 1.300 millones de personas consumían tabaco en todo el mundo, 20 millones menos que hace dos años.

Se espera que continúe la disminución hasta 2025, cuando se prevén unos 1.270 millones de consumidores de tabaco, es decir, aproximadamente 20% de la población mundial de más de 15 años.

En 2000, esa proporción seguía siendo de casi un tercio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la disminución, pero advirtió que "queda un largo camino por recorrer, y la industria tabacalera hará todo lo necesario para defender los enormes beneficios que obtiene de la venta de su producto mortal".

Según las estadísticas de la OMS, el tabaco mata a más de 8 millones de fumadores cada año y 1.2 millones de personas más mueren debido al tabaquismo pasivo.

El tabaquismo es uno de las principales causas del cáncer de pulmón.

La OMS celebró que 60 países estén en vías de alcanzar el objetivo de una reducción voluntaria del consumo del 30% entre 2010 y 2025, lo que representa casi el doble que hace dos años.

"Estamos viendo grandes avances en muchos países", señaló Ruediger Krech, que dirige el departamento de promoción de la salud de la OMS, al tiempo que agregó que "este éxito es frágil".

Según el informe, con sólo 1,68 dólares de inversión per cápita en medidas de acompañamiento para el abandono del tabaco, 152 millones de fumadores podrían renunciar a consumir de aquí a 2030.

A pesar de que las cifras -que no



“

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte oncológica en el país. Y hoy el escenario es más sombrío: la mayoría de los que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud durante la pandemia”.

Karina Patané
Asociación Argentina de Medicina Respiratoria

incluyen los cigarrillos electrónicos, que han tenido un gran éxito- están disminuyendo, el informe señala que 36,7% de los hombres y 7,8% de las mujeres del mundo seguían consumiendo tabaco el año pasado.

A ello se añaden 38 millones de niños de 13 a 15 años, es decir, 10% de todos los adolescentes de esa franja de edad.

En Europa, el 18% de las mujeres sigue consumiendo tabaco, considerablemente más que en todas las demás regiones del mundo, y "las mujeres europeas están reduciendo su consumo más lentamente" que en el resto del planeta.

Se prevé que la región del Pacífico occidental tendrá la tasa de consumo masculino más alta en 2025 (45%).

En la Argentina se estima que más del 80% de las personas que padecen cáncer de pulmón son fumadores, por lo que se considera que dejar el cigarrillo es la medida más eficaz de prevención de esta enfermedad.

Según indican los expertos el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón entre los fumadores es 10 a 30 veces mayor que entre las personas que no fuman.

Según indicó Gonzalo Recondo, coordinador de la Unidad de Oncología Torácica del Cemic, "las principales medidas para controlar y prevenir la enfermedad se deben enfo-

car en campañas de cesación de tabaco, sumado a todas las medidas que contribuyan a disminuir el consumo de cigarrillo".

Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de pulmón es el segundo tipo de cáncer con más casos a escala global. En 2020, más de 2 millones de personas fueron diagnosticadas con esta afección.

Los expertos también destacan la importancia de la detección precoz.

"A diferencia de otros tipos de cáncer en los que la detección a tiempo es más habitual por la realización de estudios anuales como la mamografía (en el cáncer de mama), en el de pulmón no está tan difundida la recomendación de realizar estudios para el grupo de riesgo", señaló Alejandro Videla, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.



EL TABACO CAUSA 8 MILLONES DE MUERTES AL AÑO POR CÁNCER PULMONAR/WEB

Covid: "la tercera dosis aumenta la inmunidad hasta en un 95 %"

El tercer pinchazo viene a ser como "un recuerdo" que inunda otra vez al torrente sanguíneo de anticuerpos, explica el infectólogo Mario Raya. Qué vacunas están poniendo en cada caso y cuáles son los intervalos.

10 Nov 2021 7 38



CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN TUCUMÁN. La tercera dosis se refiere a la administración de una dosis adicional como parte del esquema primario. FOTO PRENSA MINISTERIO DE SALUD

"La tercera dosis de la vacuna contra la covid mejora la inmunidad de la población general entre un 93% y un 95%", revela el infectólogo Mario Raya, subdirector del Centro de Salud, quien cita investigaciones internacionales. "Las pruebas parecen mostrar que hay una caída de los anticuerpos con el paso del tiempo. En ese contexto, los revacunados por tercera vez presentan tasas de contagio con infecciones graves y hospitalizaciones menores frente a quienes solo han recibido los dos pinchazos iniciales", precisa.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

Con Europa convertida en el epicentro de la pandemia: ¿qué nos espera en unos meses?

Una neumonóloga, referente del programa de rehabilitación poscovid de la provincia, explica qué está sucediendo del otro lado del océano y cuáles son las perspectivas locales.

05 Nov 2021 12 32



PASO FUNDAMENTAL. La vacunación avanza en la provincia y ya más del 50% de la población tiene dos dosis. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

El avance del covid en Europa es hoy más rápido de lo que lo fue en China en su peor momento. Hace un mes los europeos discutían sobre restringir el tránsito de personas procedentes del país asiático; ahora son los chinos los que les temen a ellos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado este viernes una reprimenda para que los países del viejo continente actúen con determinación, tras haberse convertido en el epicentro de la pandemia.

MÁS POPULAR

- 1 Una mi
vehicul
negoci
- 2 Monot
podés
- 3 Los Alp
León
- 4 "Señor
ve en lo
pase si
- 5 La Fies
vez a T

[VER NOTA COMPLETA](#)

INFORMACIÓN GENERAL | HOY ES EL DÍA INTERNACIONAL DEL CÁNCER DE PULMÓN

Disminuye el número de fumadores en el mundo, pero no lo suficiente

Según la OMS, en dos años cayó en 20 millones. Pero el tabaco sigue siendo la principal causa de tumores pulmonares en el mundo



EL TABACO CAUSA 8 MILLONES DE MUERTES AL AÑO POR CÁNCER PULMONAR/WHO

17 de Noviembre de 2021 | 03:09
Edición impresa

El número de fumadores disminuyó constantemente en los últimos años pero los esfuerzos para luchar contra el tabaquismo deben continuar ante el activismo de la industria tabacalera, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ayer, en vísperas del Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que se conmemora hoy, la institución internacional emitió un nuevo informe donde se indica que, durante 2020, 1.300 millones de personas consumían tabaco en todo el mundo, 20 millones menos que hace dos años.

Se espera que continúe la disminución hasta 2025, cuando se prevén unos 1.270 millones de consumidores de tabaco, es decir, aproximadamente 20% de la población mundial de más de 15 años.

En 2000, esa proporción seguía siendo de casi un tercio.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, celebró la disminución, pero advirtió que "queda un largo camino por recorrer, y la industria tabacalera hará todo lo necesario para defender los enormes beneficios que obtiene de la venta de su producto mortal".

Según las estadísticas de la OMS, el tabaco mata a más de 8 millones de fumadores cada año y 1,2 millones de personas más mueren debido al tabaquismo pasivo.

[VER NOTA COMPLETA](#)

Cáncer de Pulmón, principal causa de muerte oncológica

22 DE NOVIEMBRE 2021 - 01:03



Por DRA. KARINA PATANÉ Cirujana torácica.

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de causa oncológica en al menos 5 países de América Latina, ocupando nuestro país el tercer puesto, luego de Cuba y Uruguay. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país.

LE PUEDE INTERESAR



Y ya comenzó la nueva historia



Cómo afecta la obesidad a la salud en todas las edades

Estos datos tan desalentadores han perdido impacto epidemiológico frente a la pandemia por coronavirus, postergando la visita al médico, ya sea para estudios de control o por la presencia de síntomas, hallándonos en la actualidad con un escenario más sombrío, donde la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

CIENCIA Y VIDA

LA MAÑANA | CÁNCER DE PULMÓN | 18 DE NOVIEMBRE 2021

El cáncer de pulmón mató a más de 10 mil argentinos en 2020

Escalofriante estadística de lo que pasó el año pasado en el país. Aseguran que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención.



Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del **cáncer de pulmón** en Argentina, una enfermedad que el 80 % de las personas que la padecen son fumadoras: dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención, dicen especialistas.

"Las principales medidas para controlar y prevenir la enfermedad se deben enfocar en campañas de cesación de tabaco, sumado a todas las medidas que contribuyan a disminuir el consumo de cigarrillo", indicó Gonzalo Recondo, coordinador de la Unidad de Oncología Torácica del Cemio. Para el especialista, hay que sumar el control del asbesto, radón y otros contaminantes ambientales y subrayó que "es importante mejorar el diagnóstico y lograr que se detecten los tumores de pulmón en estadios más tempranos".

[VER NOTA COMPLETA](#)

Cáncer de pulmón: la importancia de la detección temprana

BUENOS AIRES

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte oncológica en al menos cinco países de América Latina; la Argentina ocupa el tercer lugar, detrás de Cuba y Uruguay.

Se trata de una enfermedad maligna que puede localizarse en el tejido pulmonar propiamente dicho, en el interior de los bronquios, o en ambos sitios. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en la Argentina. Desde la Asociación Ar-



Un diagnóstico a tiempo reduce un 20% la mortalidad de los pacientes.

gentina de Medicina Respiratoria remarcaron que muchos pacientes han postergado la visita al médico. Esta falta de controles hace que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad.

Pero así como la mamografía es un método probado para la detección temprana del cáncer de mama, en la actualidad es sumamente útil concientizar a la población acerca de la importancia de consultar a su neumólogo frente al antecedente de tabaquismo, debido a que existen métodos de detección temprana del cáncer de pulmón, que reducen la mortalidad a causa del mismo en un 20%. Del mismo modo, iniciar un programa de cesación tabáquica es fundamental como método de prevención secundaria ●

→ Factores de riesgo a los que hay que atender

BUENOS AIRES

Los factores de riesgo que enumera el Ministerio de Salud de la Nación son los antecedentes familiares (personas con padre, madre, hermano o hermana que padecieron cáncer de pulmón pueden tener un leve aumento en el riesgo, aunque no fumen); los antecedentes personales. La edad es otro factor de riesgo: a los mayores de 65 años es a quienes más se le diagnostica, aunque en 2020 se diagnosticaron más de 285 mil casos en el mundo en personas de 54 años o menos.

“A diferencia de otros tipos de cáncer en los que la detección a tiempo es más habitual por la realización de estudios anuales como la mamografía (en el cáncer de mama), en el de pulmón no está tan difundida la recomendación de realizar estudios para el grupo de riesgo”, señaló Alejandro Videla, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. “Esto hace que el cáncer de pulmón en muchas personas se detecte tardíamente, porque es un cáncer que no produce síntomas”, añadió. Síntomas como cambios en las características de la voz, presencia de sangre en el esputo, dolor torácico y dificultades para respirar suelen ser difusos, sobre todo en las personas que fuman ●

Cáncer de Pulmón, principal causa de muerte oncológica en Argentina

Así lo cuenta la Dra. Karina Patané, cirujana torácica, coordinadora de la sección Oncología de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y jefa de Departamento Clínico Quirúrgico del Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer.

Por: ROSARIO3



1 de 1 |

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de causa oncológica en al menos 5 países de América Latina, ocupando nuestro país el tercer puesto, luego de Cuba y Uruguay. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país.

Estos datos tan desalentadores han perdido impacto epidemiológico frente a la pandemia, postergando la visita al médico, ya sea para estudios de control o por la presencia de síntomas, hallándonos en la actualidad con un escenario más sombrío, donde la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud.

[VER NOTA COMPLETA](#)

17/11/2021 - 01:01/ElLitoral.com.ar/ Opinión

OPINIÓN

Cáncer de pulmón, principal causa de muerte oncológica



Por Karina Patané (*)

Publicado en Télam

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte de causa oncológica en al menos 5 países de América Latina, ocupando nuestro país el tercer puesto, luego de Cuba y Uruguay. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en nuestro país.

Estos datos tan desalentadores han perdido impacto epidemiológico frente a la pandemia, postergando la visita al médico, ya sea para estudios de control o por la presencia de síntomas, hallándonos en la actualidad con un escenario más sombrío, donde la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad, debido al aislamiento y al temor de acudir a los centros de salud.

El tabaquismo es el agente causal principal de su desarrollo. En comparación con los no fumadores, los tabaquistas tienen un riesgo 20 veces mayor de padecer cáncer de pulmón, aunque en algunos casos este antecedente puede no estar presente. Por otro lado, es posible que muchos de los pacientes afectados hayan convivido con fumadores durante muchos años de su vida, presentando una exposición al tabaco similar a la de los fumadores activos. Es decir, el fumador pasivo (aquel que comparte un ambiente con fumadores activos), presenta un riesgo mayor de desarrollar cáncer de pulmón, que alguien que nunca fumó.

Entre fumadores el riesgo de enfermedad se incrementa en forma directamente proporcional con el número de cigarrillos/día y con el tiempo de fumador activo. Por lo tanto, aquellos que se inician más tempranamente en este hábito tienen más posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón y a edades más tempranas.

Así como la mamografía es un método probado para la detección temprana del cáncer de mama, en la actualidad es sumamente útil concientizar a la población acerca de la importancia de consultar a su neumólogo frente al antecedente de tabaquismo, debido a que existen métodos de detección temprana del cáncer de pulmón, que reducen la mortalidad a causa del mismo en un 20 %. Del mismo modo, iniciar un programa de cesación tabáquica es fundamental como método de prevención secundaria.

[VER NOTA COMPLETA](#)

SOCIEDAD | CÁNCER |

Más de 10 mil personas murieron el año pasado por cáncer de pulmón en Argentina

En Argentina durante el 2020 murieron 10.279 personas a causa del cáncer de pulmón. El 80% de las personas que lo padecen son fumadores. Es el tipo de cáncer que lidera el índice de fallecimientos, por encima del de mama y de colon.

16 DE NOVIEMBRE DE 2021 - 14:10



Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del cáncer de pulmón en Argentina, una enfermedad que el 80% de las personas que la padecen son fumadoras.

POR REDACCIÓN AIRE DIGITAL

Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del **cáncer de pulmón en Argentina**, una enfermedad que el 80% de las personas que la padecen son **fumadoras**, por lo que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención, aseguraron hoy especialistas en la víspera del día mundial de esta patología. "Las principales medidas para controlar y prevenir la enfermedad se deben enfocar en **campañas de cesación de tabaco**, sumado a todas las medidas que contribuyan a disminuir el consumo de cigarrillo", indicó **Gonzalo Recondo**, coordinador de la Unidad de Oncología Torácica del Cemic.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

Martes 16.11.2021 - Última actualización - 14:18

14:14 | Alarmante

En 2020, más de 10 mil personas murieron por cáncer de pulmón en Argentina

Se trata de una enfermedad que el 80% de las personas que la padecen son fumadoras, por lo que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención, aseguraron los especialistas.



El riesgo de desarrollar cáncer de pulmón entre los fumadores es 10 a 30 veces mayor que entre las personas que no fuman.
Crédito: Imagen Ilustrativa



El Litoral en

Unas 10.279 personas fallecieron en 2020 a causa del cáncer de pulmón en Argentina, una enfermedad que el 80% de las personas que la padecen son fumadoras, por lo que dejar el cigarrillo es la principal medida de prevención, aseguraron hoy especialistas en la víspera del día mundial de esta patología.

Tenés que saber

Femicidio en Gálvez: juzgarán al hombre que asesinó a su esposa con una maza



Rosario: el ENAPRO impulsa cambios en la Fluvial y en El Banquito



Denuncian 'escorche mediático' por los allanamientos en la causa 'El Carmen'



Es oficial: Colón-River va el sábado 18 a las 21.10



Tiros contra un negocio en el corazón de barrio Sur



Perotti pide audiencia a Casal para reforzar fiscalías federales



LO ÚLTIMO

14:08 - Mundial Junior: Los Leoncitos jugarán la final contra Alemania

12:50 - Fulini: 'Pedirle inversiones a los bancos en este contexto parece una

[VER NOTA COMPLETA](#)

Revista

Aseguran que “vapear” trae más riesgos de ACV que fumar cigarrillos comunes

Investigadores de la Asociación Americana del Corazón advirtieron que las sustancias en el vapor de los cigarrillos electrónicos aumentan las chances de accidentes cerebrovasculares.



09/11/2021

Un grupo de investigadores de la Asociación Americana del Corazón (AHA) hizo una alarmante advertencia sobre los cigarrillos electrónicos. Los expertos creen que la nicotina, junto con otros componentes tóxicos, en el vapor, aumenta las chances de tener accidentes cerebrovasculares (ACV).

De acuerdo con los especialistas, los usuarios de los cigarrillos electrónicos tienen más riesgos de sufrir accidentes cerebrovasculares que los consumidores de cigarrillos comunes. Si bien aclararon que no está claro cómo es que el uso de este dispositivo aumenta ese peligro, no descartan que la nicotina y otros químicos en el vapor que se inhala puedan ser los responsables.

[Con Bienestar](#) habló sobre esta problemática con la médica neumóloga y jefa de sala de docencia e investigación del Hospital Cetrángolo, Gabriela Claudia Tabaj (M.N. 107.176), quien alertó sobre los daños que el cigarrillo genera en el cuerpo: “El tabaco es nocivo para la salud en todas sus modalidades de consumo y no existe un nivel seguro de exposición al mismo. Fumarlos es lo más común, pero existen otras formas como la pipa de agua o narguile, entre otros. El tabaco sin humo es también sumamente adictivo y perjudicial para la salud. Contiene muchas toxinas cancerígenas e incrementa el riesgo de casos de cáncer de cabeza, cuello, garganta, esófago y cavidad bucal (boca, lengua, labios y encías), así como de varias enfermedades dentales”, explicó.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

Neumonía: preocupa la baja tasa de vacunación



Por Alejandro Videla.

FOTOS



OPINIÓN

Por el Dr. Alejandro Videla



12/11/2021 - 15:39 Opinión

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y se ubica entre las 8 causas de muerte más comunes en adultos, junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón. Además, según datos del estudio Global Burden of Disease, solo en 2019 fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores. ¿Qué debemos saber y cómo podemos prevenirla?

En principio, es importante conocer que la infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón mientras duerme o bien al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar.

Los síntomas incluyen el aumento de producción de moco, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria o falta de aire y dolor en puntada de costado. Si la persona presenta estos síntomas debe acudir a su médico para un diagnóstico certero y así poder acceder precozmente a un tratamiento adecuado.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

Cáncer de pulmón: la importancia de la detección temprana

BUENOS AIRES

El cáncer de pulmón es la primera causa de muerte oncológica en al menos cinco países de América Latina; la Argentina ocupa el tercer lugar, detrás de Cuba y Uruguay.

Se trata de una enfermedad maligna que puede localizarse en el tejido pulmonar propiamente dicho, en el interior de los bronquios, o en ambos sitios. Representa una epidemia mundial y es la primera causa de muerte oncológica en la Argentina. Desde la Asociación Ar-



Un diagnóstico a tiempo reduce un 20% la mortalidad de los pacientes.

gentina de Medicina Respiratoria remarcaron que muchos pacientes han postergado la visita al médico. Esta falta de controles hace que la mayoría de los pacientes que llegan a la consulta lo hacen en estadios avanzados de la enfermedad.

Pero así como la mamografía es un método probado para la detección temprana del cáncer de mama, en la actualidad es sumamente útil concientizar a la población acerca de la importancia de consultar a su neumonólogo frente al antecedente de tabaquismo, debido a que existen métodos de detección temprana del cáncer de pulmón, que reducen la mortalidad a causa del mismo en un 20%. Del mismo modo, iniciar un programa de cesación tabáquica es fundamental como método de prevención secundaria ●

DÍA MUNDIAL

¿Cómo prevenir y tratar la neumonía?

Es la sexta causa de muerte en nuestro país. Puede ser causada por bacterias, hongos y virus como el de la influenza o el SARS-CoV-2. Los especialistas advierten sobre la baja tasa de vacunación.



Por Redacción Pronto

Escrito en SALUD el 12/11/2021 - 10:10 hs

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y, en 2019, fue una de las ocho causas de muerte más comunes en adultos, junto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y el cáncer de pulmón. Además, según datos de un estudio internacional, solo en 2019 fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores.

La infección puede ser causada por bacterias, hongos y virus. Suele originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón mientras duerme, o bien al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

PREVENCIÓN

Vacuna contra la neumonía: preocupa la baja cobertura en adultos

Está indicada en mayores de 65 años y personas con factores de riesgo. Desde la AAMR advierten que "las tasas de vacunación en adultos son deficientes".

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, las vacunas estuvieron en el centro de la escena. Se siguió su desarrollo minuto a minuto, sus aprobaciones, la llegada de dosis, los turnos, las combinaciones y demás. Pero la atención y los esfuerzos concentrados en la prevención del Coronavirus, repercutieron en una baja en las coberturas de vacunación contra otras enfermedades, como la neumonía.

En el marco del Día Mundial contra la Neumonía, desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) manifestaron preocupación por esta situación y advirtieron sobre la necesidad de que la población que tiene indicada la vacunación contra el neumococo, cumpla con el esquema.

Evitar un cuadro grave y la muerte

La neumonía es la principal causa de mortalidad por infección a nivel mundial y en 2019 se ubicó entre las 8 causas de muerte más comunes en adultos. Además, según datos del estudio Global Burden of Disease, solo en ese año fallecieron por neumonía más de 700.000 niños y un millón de personas mayores.

En Argentina, la neumonía ocupa el sexto lugar entre las causas de muerte y el quinto entre los mayores de 60 años.

"Se sabe que la vacunación, el diagnóstico precoz y el tratamiento también precoz con los antibióticos adecuados disminuyen el riesgo de morir por esta infección", apuntan desde la AAMR.

Ya sea porque su sistema inmunológico es inmaduro o ha envejecido, los menores de dos años y los mayores de 65 son, respectivamente, los más vulnerables a la neumonía adquirida en la comunidad (NAC).

También tienen un mayor riesgo de complicaciones o de muerte personas de cualquier edad con uno o más factores de riesgo entre los que se incluyen tabaquismo, consumo de alcohol en exceso, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), diabetes, infarto agudo de miocardio y otras cardiopatías, enfermedades respiratorias o renales y pacientes inmunosuprimidos, principalmente.

En todos esos grupos está indicada la vacunación contra la neumonía, sin embargo la tasa de cobertura suele ser subóptima.

A pesar de la amplia difusión sobre su utilidad, las tasas de vacunación en adultos son deficientes. La pandemia ha

creado una situación de acceso insuficiente a los circuitos de vacunación, combinado con falta de disponibilidad de vacunas y la dedicación casi exclusiva de los sistemas de vacunación a combatir la Covid-19", advierte la AAMR en un comunicado firmado por los médicos neumonólogos Carlos Luna, Alejandro Videla y Laura Pulido.

¿Quiénes deben vacunarse contra la neumonía?

La vacunación antineumocócica está indicada en los lactantes como vía de prevención de infecciones graves. "Su uso ha disminuido dramáticamente la incidencia de meningitis por neumococo en este grupo", recuerdan desde la AAMR.

El calendario de vacunación nacional también contempla un esquema de vacunación secuencial (con dos vacunas diferentes) para mayores de 65 años y personas de 5 a 64 años con factores de riesgo (enfermedades pulmonares crónicas/asma, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, diabetes, pacientes inmunocomprometidos, tabaquismo, consumo de alcohol, enfermedad hepática).

¿Necesito orden médica

para vacunarme contra la neumonía?

Las personas mayores de 65 años no necesitan orden médica para vacunarse en forma gratuita.

En tanto, con el objetivo de promover la vacunación de personas pertenecientes a grupos de riesgo en centros públicos y privados, en el marco de la pandemia desde el Ministerio de Salud resolvieron que no se necesita presentar prescripción médica.

Basta con la presentación por parte del interesado "de cualquier documentación que certifique la existencia de enfermedades pre-existentes incluidas entre los factores de riesgo enumerados".

¿Las vacunas contra Covid y contra la neumonía se pueden aplicar juntas?

Si. Las vacunas contra Covid-19 se pueden coadministrar junto con cualquier otra vacuna, ya sea el mismo día o en días diferentes. No es necesario ningún intervalo entre dosis.

Además, las vacunas contra el neumococo pueden recibirse en cualquier época del año.

Neumonía: causas, síntomas y tratamiento

La neumonía es una infección en los pulmones y



No se necesita intervalo de espera entre la aplicación de vacunas Covid y contra la neumonía.

su origen puede ser viral o bacteriano. En Argentina están disponibles vacunas contra el virus de la gripe (influenza) y contra el neumococo (la bacteria *Streptococcus pneumoniae*). También está en investigación una contra el virus sincicial respiratorio, que afecta principalmente a los bebés.

El neumococo se encuentra de manera habitual en la garganta o en las vías respiratorias de los seres humanos. "La infección puede originarse porque la persona aspira desde la boca o nariz gérmenes que llegan hasta el pulmón al inhalar las partículas microscópicas de saliva que todos eliminamos al estornudar, toser e incluso al hablar", explican los especialistas.

Los síntomas incluyen el aumento de producción de moco, fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria o falta de aire y dolor en puntada de costado. "Si la persona presenta estos síntomas debe acudir a su médico para un diagnóstico certero y así poder acceder precozmente a un tratamiento adecuado", advierte.

El tratamiento, en tanto, busca la cura de la infección y la prevención de sus complicaciones. La mayoría de las personas que presentan neumonía adquirida en la comunidad pueden recibir tratamiento ambulatorio, que será definido por el profesional tratante según las características del paciente (edad, antecedentes, etc.), y de la gravedad de su cuadro.



CONTACTOS

YANINA GARASTO

15 6619 5049

FLORENCIA LANFRANCO

15 5161 9944

DANIELA MASCARO

15 3076 9888