




12 5

PRENSA & COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Reporte octubre 2021



ASOCIACION ARGENTINA DE
MEDICINA RESPIRATORIA

RESUMEN PRENSA



115
PUBLICACIONES
TOTALES



+15 millones
PERSONAS
ALCANZADAS



1
COMUNICADO
DE PRENSA



5
GESTIONES

ACCIONES



PRENSA

Artículos difundidos

- COVID-19 y tromboembolismo ¿qué debemos saber sobre esto?

Gestiones

- **TV Pública. "Festival del bien público".** Entrevista a la Dra. Vanina Martín. Tema: CONTAMINACIÓN DEL AIRE
 - **Infobae.** Entrevista a la Dra. Mirta Castro. Tema: Demoras en la vacunación en Santa Cruz.
 - **Chequeado.** Entrevista a la Dra. Laura Pulido. Tema: Uso de barbijo
 - **Radio Nacional.** Entrevista a la Dra. Leticia Limongi. Tema: Tuberculosis en Argentina
 - **LT10 de Santa Fe.** Entrevista al Dr. Alejandro Videla. Tema: Long COVID
- 

ACCIONES



GACETA

- ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DEL 49° CONGRESO
- ¿TODAVÍA NO TE INSCRIBISTE?
- ¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS EXTRANJEROS?
- PROXIMAMENTE ¡TODAS LAS NOVEDADES EN NUESTRA APP!
- ENTREVISTA AL DR. JULIÁN CIRUZZI

REDES SOCIALES

El equipo de comunicación también lleva a cabo el desarrollo de las redes sociales de la AAMR (Facebook e Instagram). Mes a mes elaboramos un calendario de comunicación estratégico que incluye efemérides, novedades y actividades de la Asociación. La propuesta incluye además diseño, moderación y respuesta de comentarios, propuesta de pauta publicitaria, entre otros. Los resultados se resumen en un reporte trimestral que se presenta por separado.





REPERCUSIONES DESTACADAS

SALUD

5 provincias de la Argentina aún no aplicaron más del 18% de las vacunas contra el COVID-19 que recibieron

Son Misiones, Chaco, Salta, Corrientes y Santa Cruz. Los datos surgen del Monitor Público de Vacunación del ministerio de Salud de la Nación. Autoridades sanitarias y expertos de diferentes disciplinas explicaron a Infobae los motivos



Por **Valeria Román**
6 de Octubre de 2021



San Luis, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones más adelantadas en cuanto al porcentaje de vacunas aplicadas en relación a las dosis recibidas (NA).

Para proteger a la población contra el COVID-19, la Argentina ya recibió desde el inicio para la campaña nacional de inmunización 74.484.175 dosis de vacunas, una cifra que consolida un portafolio diverso de laboratorios productores internacionales y de producción nacional. Más del **50% la población total ya tiene el esquema completo con ambas dosis, según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud.**

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

SALUD

Los tres desafíos del plan de vacunación contra el COVID-19 en Argentina

Más de 12,5 millones de personas todavía no recibieron la primera dosis. Referentes de asociaciones médicas explicaron a Infobae cuáles son los pasos a seguir para acelerar el ritmo de las aplicaciones



Por Valeria Román
14 de Octubre de 2021



Aún hay 12,5 millones de personas que no han iniciado el esquema con la primera dosis de vacuna contra el COVID-19 en Argentina (EFE/Juan Ignacio Roncoroni)

La segunda ola de la pandemia por el coronavirus ya pasó en la Argentina. Pero el virus sigue circulando y hay que mantener los cuidados, incluso los casos con la variante Delta aumentan su proporción. El 53% de la población general tiene el esquema completo de vacunación contra el COVID-19, pero **todavía más de 12,5 millones de personas no recibieron la primera dosis, incluyendo las niñas y los niños mayores de 3 años, parte de la población adolescente, y adultos de diferentes edades.**

[VER NOTA COMPLETA](#)

SALUD

Día Mundial de la Trombosis, la patología que causa el 25% de las muertes

La incidencia de esta patología entre quienes se contagiaron de coronavirus. Los vacunados

FABIO ABEL LARETTO
LA GACETA

En tiempos de pandemia, el temor a sufrir una trombosis alcanzó a parte de la población mundial en dos aspectos: como consecuencia de haberse infectado de covid-19 o como efecto secundario tras vacunarse. Sin embargo, la prevención y la atención debe ser mucho más amplia y en todo sentido ante una enfermedad que causa el 25% de las muertes en todo el planeta, según las estadísticas oficiales.

Un trombo es un coágulo de sangre que se produce en el interior de un vaso sanguíneo, dificultando o impidiendo la circulación. Cuando migra, puede taponar parcial o totalmente el flujo de sangre y el aporte de oxígeno al tejido afectado, se produce sufrimiento tisular o isquemia y en el caso extremo, un infarto. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis, instituido para tomar conciencia de esta enfermedad, sus factores de riesgo, la prevención y los tratamientos de una enfermedad que puede causar muertes prematuras y discapacidad por ser el origen de infartos y ACV (ver "Causante...").

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) informó que en muchos infectados por coronavirus se detectó un incremento en la frecuencia de eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos. Esto se debe a un fenómeno inflamatorio en el organismo que puede alterar el sistema circulatorio, facilitando la formación de coágulos. Estudios internacionales calculan que alcanza al 15% de los contagiados (porcentaje que se eleva al 45% entre los internados en terapia intensiva).

En cuanto al fantasma de reacciones adversas que derivan en


trombosis en caso de ser inoculado con las vacunas AstraZeneca o Janssen (de Johnson & Johnson), la conclusión es distinta. Diferentes países suspendieron preventivamente su aplicación e hicieron diversos estudios que toman relevancia.

La Organización Mundial de la Salud y las Sociedades Científicas de Hemostasia y Trombosis han determinado oficialmente que no hay ningún tipo de contraindicación en aplicar esta vacuna a ningún paciente, ni siquiera a quienes pueden tener riesgo de sufrir un trombo o que registren hipersensibilidad a la hora de generar autoanticuerpos. Los casos detectados son tan pocos en el universo de vacunados que estadísticamente no son relevantes ni se puede determinar una relación causa-efecto determinante (ruta el 0,001% de inoculados, especialmente entre menores de 50 años y sin enfermedades previas).

Despejada la conjuntura relacionada con la covid, hay que prestar especial atención a esta afección. Como en toda cuestión médica, la detección temprana y el rápido tratamiento son claves. Para ello, van pautas y recomendaciones de expertos, aportados desde la AAMR.

¿Qué síntomas permiten sospechar una trombosis?

Los síntomas clínicos dependerán del sitio donde ocurra la trombosis y la formación de los coágulos. Esto, a su vez, depende de los factores predisponentes o de riesgo previos. Por ejemplo, si la trombosis se produce a nivel venoso en los miembros inferiores, lo cual es común en la obesidad, en personas con movilidad reducida y en hospitalizados - con reposo prolongado o bajo



GRAVEDAD. La trombosis es el bloqueo en las arterias y venas, y se vincula con los accidentes cerebrovasculares, los infartos y las embolias pulmonares.

CAUSANTE DE ACV E INFARTOS

FACTORES DE RIESGO

La trombosis es el principal factor responsable de las tres causas de muerte cardiovascular más importantes en el mundo: infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y tromboembolismo venoso. Una de cada cuatro personas en todo el mundo mueren por afecciones causadas por esta enfermedad y según datos de la Organización Mundial de la Salud, en la Argentina el 15% de la población se encuentra anticoagulada; sin embargo, por año se detectan 60.000 casos en el país. Los factores de riesgo para una trombosis arterial son hipertensión, diabetes, sedentarismo, sobrepeso y hipercolesterolemia, entre otros; mientras que para la venosa (principal causante de embolia pulmonar) figuran sedentarismo, varices, reposo o los viajes prolongados, tratamiento hormonal y enfermedades neoplásicas. Uno de los grandes desafíos médicos es mejorar la calidad de vida a los afectados por esta enfermedad.



RUDOLF VIRCHOW

EN RECUERDO DE SU DESCUBRIDOR

Rudolf Ludwig Karl Virchow fue el médico que descubrió y describió la patología de la trombosis, y su hallazgo permitió que sea conocida, entendible y tratable. La fecha de su nacimiento en 1821, en Prusia (en un actual territorio polaco) fue elegida para instituir la enfermedad que se conmemora hoy, que tiene como objetivo aumentar el conocimiento de la población mundial para que puedan detectar los signos, síntomas y riesgos de la trombosis; a que los pacientes aborden con sus médicos esta enfermedad y pidan análisis para descartarla o detectarla en forma temprana; a que los países inicien campañas globales; y a que quienes tengan factores de riesgo tomen conciencia de la situación y modifiquen sus hábitos y conductas de vida. Virchow es considerado uno de los pioneros de la medicina social y fue nominado al Premio Nobel de Medicina en tres ocasiones. También fue político, antropólogo y biólogo.



de una cirugía - puede aparecer dolor, hinchazón o cambios en la coloración de la zona afectada.

Por otro lado, en pacientes con antecedentes de arritmias cardíacas, puede ocurrir en el corazón, con mayor riesgo de compromiso pulmonar.

En el tromboembolismo pulmonar agudo, los síntomas más frecuentes son la falta de aire, las palpitaciones o el dolor en el pecho, pudiendo llegar el paciente a tener la presión baja y la alteración de la conciencia, como signos de insuficiencia cardíaca

o inestabilidad hemodinámica.

¿Cómo se realiza el diagnóstico de una trombosis?

En primer lugar, dependerá del grado de sospecha clínica y del estado hemodinámico del paciente. Requerirá un análisis integrado de los síntomas, el examen físico y los análisis de laboratorio e imágenes, lo que permitirá al médico clasificarlo en riesgo bajo, moderado o alto. De ello dependerán los siguientes pasos.

¿Cómo es el tratamiento?

La anticoagulación o tratamiento anticoagulante es, en todos los casos, el primer paso. En los pacientes de riesgo bajo, sin otras causas de hospitalización, adecuada contención familiar, y fácil acceso a la atención médica, el tratamiento puede ser ambulatorio. Los de riesgo intermedio o alto deben ser hospitalizados y el tratamiento variará según su estado, incluyendo procedimientos invasivos quirúrgicos en el extremo más delicado. En todos los casos la complicación a considerar es el sangrado (por exce-

so de dosis o traumatismos), aunque no es frecuente.

¿Cuál es el tiempo de duración del tratamiento?

En general se consideran tres meses como mínimo ante un primer evento de tromboembolismo, que puede llegar a seis meses según distintos factores y evaluación médica. Este tiempo se prolonga en caso de repetir el evento trombótico y en situaciones especiales como neoplasias, donde el tratamiento es crónico o hasta que se resuelva la causa.

Radio Nacional.
Entrevista a la Dra. Leticia Limongi.
Tema: Tuberculosis en Argentina

Tuberculosis en Argentina, una epidemia que persiste



Nacional - AM 870

12 de octubre, 2021 10:49

Ahí vamos

00:00 / 07:18

Creado por [WODAMComunicacion](#)

4 reproducciones

La tuberculosis no solo no está erradicada en Argentina, sino que muchas veces se confunde con COVID, generando demoras en el diagnóstico y un impacto en la recuperación de los pacientes.

La Dra. Leticia Limongi, médica de planta de la división Neumonología del Hospital de Clínicas y miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), brinda un panorama sobre la actualidad de esta enfermedad en nuestro país y lo que podemos hacer para acceder a un diagnóstico temprano. [Leer menos](#)

[VER NOTA COMPLETA](#)



Cobertura: Nacional
Origen: Entrevista
Tipo de medio: Radio
Fecha: 26/10/2021
VAP: SD

LT10 de Santa Fe.
Entrevista al Dr. Alejandro Videla.
Tema: Long COVID

Long COVID ¿qué es y cuáles son sus consecuencias?



LT10 Radio Universidad Nacional
del Litoral

Todo pasa

Creado por [WODAMComunicacion](#)

26 de octubre, 2021 10:23

00:00 / 09:47

5 reproducciones

El Dr. Alejandro Videla, vicepresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria cuenta cómo se descubrió el síndrome de COVID prolongado, sus síntomas y recuperación.

[VER NOTA COMPLETA](#)


ACTUALIDAD > SOCIEDAD

Día Mundial de la Trombosis, la patología que causa el 25% de las muertes

La incidencia de esta patología entre quienes se contagiaron de coronavirus. Los vacunados.

13 Oct 2021

Por Fabio Ladetto



En tiempos de pandemia, el temor a sufrir una trombosis alcanzó a parte de la población mundial en dos aspectos: como consecuencia de haberse infectado de covid-19 o como efecto secundario tras vacunarse. Sin embargo, la prevención y la atención debe ser mucho más amplia y en todo sentido ante una enfermedad que causa el 25% de las muertes en todo el planeta, según las estadísticas oficiales.

Un trombo es un coágulo de sangre que se produce en el interior de un vaso sanguíneo, dificultando o impidiendo la circulación. Cuando migra, puede taponar parcial o totalmente el flujo de sangre y el aporte de oxígeno al tejido afectado, se produce sufrimiento tisular o isquemia y en el caso extremo, un infarto. Hoy es el Día Mundial de la Trombosis, instituido para tomar conciencia de esta enfermedad,

MÁS POPULAR

- Una mujer en un vehículo, negocio...
- Monstruos podés estar...
- Los Alpes de León
- Coronavirus: voluntarios sobre la...
- Encuentro enterrado: femicida...

[VER NOTA COMPLETA](#)

Explicadores

Cinco datos para entender que los barbijos funcionan y por qué tal vez llegaron para quedarse



Florencia Ballarino

08 octubre, 2021 10:29 am | Tiempo de lectura: 7 minutos

Si tenés sólo unos segundos, leé estas líneas:

- Cada vez contamos con más y mejor evidencia sobre la efectividad del uso del barbijo para reducir la transmisión del coronavirus, pero también de otros virus respiratorios.
- Aunque los quirúrgicos y los de alto filtrado son más efectivos que los de tela, el mejor barbijo es el que se usa en forma correcta.
- Se recomienda seguir utilizándolo al aire libre cuando no es posible mantener el distanciamiento social.

El Explicador

Es falso que existe una película llamada "La variante ómicron" y los pósters que circulan son un montaje

En engañoso el posteo que indica que en el Financial Times se publicó que "los problemas de Argentina son los 120 años de oligarquía" y no el peronismo

A 40 años de los primeros

[VER NOTA COMPLETA](#)

TODO LO QUE DEBES SABER

El COVID-19 aumenta el riesgo de trombosis

Cada vez se conocen más secuelas que pueden producirse en casos graves de coronavirus. Considerar los factores de riesgo del paciente y estar atento a los síntomas, contribuye con el tratamiento temprano de los eventos trombóticos.



Por [Redacción Pronto](#)

Escrito en SALUD el 12/10/2021 - 19:46 hs

La pandemia por SARS-CoV2 provocó en muchos de los afectados por COVID-19 un incremento en la frecuencia de eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos. Estos generan un fenómeno inflamatorio en el organismo que puede alterar el sistema circulatorio, facilitando la formación de coágulos.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

SALUD

Covid-19 y tromboembolismo ¿qué debemos saber sobre esto?



■ VIDA SALUDABLE

martes, 12 de octubre de 2021 - 10:48

Un trombo es un coágulo de sangre que se produce en el interior de un vaso sanguíneo, dificultando o impidiendo la circulación. Cuando ese trombo migra con la circulación en un vaso arterial y se ocluye parcial o totalmente el flujo sanguíneo, y por lo tanto el aporte de oxígeno al tejido afectado, se produce sufrimiento tisular o isquemia y en el caso extremo, infarto.

La pandemia por SARS-CoV2 provocó en muchos de los afectados por COVID-19 un incremento en la frecuencia de eventos trombóticos, tanto arteriales como venosos. En los que desarrollaron la enfermedad a partir del contagio, se genera un fenómeno inflamatorio en el organismo que puede alterar el sistema circulatorio, facilitando la formación de coágulos. Cuando estos migran por la circulación pueden impactar en distintos órganos, como el pulmón por ejemplo, produciendo un tromboembolismo pulmonar que puede ser de extrema gravedad e incluso mortal sin el tratamiento adecuado.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)

5 provincias de la Argentina aún no aplicaron más del 18% de las vacunas contra el COVID-19 que recibieron

10 octubre, 2021 In Fuente: InfoBae

Comparte en Facebook

Comparte en Twitter

Comparte en Whatsapp



San Luis, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones más adelantadas en cuanto al porcentaje de vacunas aplicadas en relación a las dosis recibidas (NA: (JUAN VARGAS))

Para proteger a la población contra el COVID-19, la Argentina ya recibió desde el inicio para la campaña nacional de inmunización 74.484.175 dosis de vacunas, una cifra que consolida un portfolio diverso de laboratorios productores internacionales y de producción nacional. Más del 50% la población total ya tiene el esquema completo con ambas dosis, según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud.

A nivel nacional, hoy están aplicadas el 92% de las vacunas que las provincias recibieron. Pero **aún persisten diferencias significativas en el ritmo de aplicación entre las 24 jurisdicciones del país según el registro del Monitor Público**. Hay 5 jurisdicciones, Misiones, Chaco, Salta, Santa Cruz y Corrientes, donde aún no se han aplicado más del 18% del total de dosis que recibieron desde la cartera de Salud nacional.

[VER NOTA COMPLETA](#)

5 provincias de la Argentina aún no aplicaron más del 18% de las vacunas contra el COVID-19 que recibieron

NDB 📅 2 meses atrás ⌚ 15 minutos para leer

San Luis, La Pampa y Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones más adelantadas en cuanto al porcentaje de vacunas aplicadas en relación a las dosis recibidas (NA: JUAN VARGAS) (JUAN VARGAS/)

Para proteger a la población contra el COVID-19, la Argentina ya recibió desde el inicio para la campaña nacional de inmunización 72.853.675 de dosis de vacunas, una cifra que consolida un portafolio diverso de laboratorios productores internacionales y de producción nacional. Más del 50% la población total ya tiene el esquema completo con ambas dosis, según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud.

A nivel nacional, hoy están aplicadas el 92% de las vacunas que las provincias recibieron. Pero aún persisten **diferencias significativas en el ritmo de aplicación entre las 24 jurisdicciones del país según el registro del Monitor Público**. Hay 5 jurisdicciones, Misiones, Chaco, Salta, Santa Cruz y Corrientes, donde aún no se han aplicado más del 18% del total de dosis que recibieron desde la cartera de Salud nacional.

[**VER NOTA COMPLETA**](#)



CONTACTOS

YANINA GARASTO

15 6619 5049

FLORENCIA LANFRANCO

15 5161 9944

DANIELA MASCARO

15 3076 9888